





## FICHA TÉCNICA

<b>DESIGNAÇÃO:</b>	<b>“Requalificação das valetas da Rua Santo António – Alcarraques e da valeta da Rua Nosso Senhor dos Aflitos - Trouxemil”</b>
<b>1. LOCALIZAÇÃO</b>	
Rua Santo António - Alcarraques 	Rua N. Sr. dos Aflitos- Trouxemil 
<b>2. DESCRIÇÃO GERAL</b>	
<p>Em Alcarraques, na <u>Rua Santo António</u>, na <u>Travessa de Santo António</u> e na <u>Rua da Pia</u> o escoamento das águas pluviais é efetuado por valetas de forma irregular, que encontram-se revestidas com betonilha, apresentam-se fissuradas, com desagregações superficiais e com falta de manutenção.</p> <p>Em Trouxemil, na <u>Rua Nosso Senhor dos Aflitos</u> a valeta apresenta-se revestida com betonilha e com problemas de escoamento de águas pluviais nomeadamente, devido à forma irregular, aos acessos a propriedades construídos com diâmetros de tubagens reduzidos e à inexistência de sistema de drenagem de águas que permita a recolha de água de forma eficaz.</p>	 <p style="text-align: center;">Rua Santo António – Alcarraques / Rua N. Sr. Dos Aflitos - Trouxemil</p>
<b>3. DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO</b>	
<p>A intervenção consiste:</p> <p>Em Trouxemil, na <u>Rua Nosso Senhor dos Aflitos</u> prevê-se o revestimento da valeta em calçada grossa calcária de 10x10 cm e a construção de um sistema de recolha de águas pluviais enterrado, com o coletor em tubo PVC corrugado de Ø315 mm.</p> <p>Em Alcarraques, na <u>Rua de Santo António</u>, na <u>Travessa Santo António</u> e na <u>Rua da Pia</u>, prevê-se o revestimento em betão, sendo que em alguns acessos será contruído um maciço de betão sobre um tubo PVC corrugado de Ø315 mm.</p>	
<b>4. PROCEDIMENTO CONCURSAL</b>	
Tipo de Concurso:	Procedimento por Consulta Prévia
Valor da Adjudicação com IVA:	30.511,04€