

## FICHA TÉCNICA

<p><b>DESIGNAÇÃO:</b></p>	<p><b>“Requalificação da Rua Doutor Alberto Costa (Pad'Zé), Rua das Chãs, Rua José Rodrigues, Travessa da Rua do Pad-Zé e Rua Isidoro Batista – Alto de S. João”</b></p>
<p><b>1. LOCALIZAÇÃO</b></p>	
<p>Rua Doutor Alberto Costa (Pad'Zé) - Alto de S. João</p>	
<p><b>2. DESCRIÇÃO GERAL</b></p>	
<p>A Rua Doutor Alberto Costa encontra-se com o pavimento fissurado devido à idade e com abatimentos de alguma profundidade em determinados pontos, devido às consecutivas intervenções das redes de infraestruturas, não permitindo uma circulação viária confortável. A drenagem do arruamento é feita através de um coletor de águas pluviais, que por se tratar de uma infraestrutura antiga, não está dimensionado para os caudais pluviais afluentes atuais, tornando-se necessário substituir a rede pluvial, através de uma nova infraestrutura, no mesmo traçado da existente. O arruamento é ladeado por passeios em calçadilha de vidro, betonilha e pavê, verificando-se abatimentos e falta de material resultando em depressões.</p> <p>Com a realização desta obra, será possível garantir uma maior longevidade e robustez de todo o sistema instalado.</p>	
<p><b>3. DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO</b></p>	
<p>A intervenção consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Na execução de cerca de 91,80m de coletores de drenagem longitudinal no arruamento incluindo sumidouros e sarjetas.</li> <li>- No levantamento dos passeios existentes e seu reperfilamento, com revestimento em calçadilha de vidro de acordo com as características da envolvente, uniformizando os materiais.</li> <li>- Na repavimentação do arruamento em pavimento betuminoso com 5cm de espessura.</li> </ul>	

- No melhoramento da sinalização horizontal e vertical.	
<b>4. PROCEDIMENTO CONCURSAL</b>	
Tipo de Concurso:	Procedimento por Consulta Prévia
Valor da Adjudicação com IVA:	77.444,09€