




## FICHA TÉCNICA

<b>DESIGNAÇÃO:</b>	<b>“Pavimentação da Rua do Cruzeiro – Castelo Viegas”</b>
<b>1. LOCALIZAÇÃO</b>	
<p style="text-align: center;">Rua do Cruzeiro – Castelo Viegas</p> 	
<b>2. DESCRIÇÃO GERAL</b>	
<p>A Rua do Cruzeiro é um arruamento sem saída, que termina na entrada para o Centro Social de Castelo Viegas, tem uma extensão aproximada de 290 m e uma largura variável entre 3,20m e 6,50m.</p> <p>Parte do arruamento tem uma inclinação acentuada e apresenta-se deteriorado, com depressões, desagregações superficiais, fissuras e peladas.</p>	
<b>3. DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO</b>	
<p>A intervenção consiste:</p> <p>Na colocação de uma camada de desgaste em betão betuminoso de 5 cm de espessura, numa extensão de cerca de 166 m e uma largura média de 5 m, com início no largo do Cruzeiro até à entrada para o Centro Social de Castelo Viegas.</p>	
<b>4. PROCEDIMENTO CONCURSAL</b>	
Tipo de Concurso:	Procedimento por ajuste direto
Valor da Adjudicação com IVA:	11.144,84€