



## FICHA TÉCNICA

<b>DESIGNAÇÃO:</b>	<i>“Conservação do pavimento da Rua do Lagar Velho e do Caminho do chão da Fonte - Brasfemes”</i>
<b>1. LOCALIZAÇÃO</b>	
Rua do Lagar e Caminho do Chão da Fonte – Brasfemes	
<b>2. DESCRIÇÃO GERAL</b>	
<p><u>Rua do Lagar Velho</u></p> <p>O pavimento da rua do Lagar Velho, encontra-se em material betuminoso muito irregular e em mau estado de conservação devido às travessias das infraestruturas que foram efetuadas ao longo dos tempos, encontrando-se alguns troços em terra batida.</p> <p><u>Caminho do Chão da Fonte</u></p> <p>O Caminho do Chão da Fonte, é essencialmente pedonal e faz parte integrante dos percursos pedonais existentes na localidade de Brasfemes, o qual dá acesso a um espaço de lazer com represas de água e azenhas antigas. Trata-se de um caminho revestido com cubo de calcário que se encontra irregular, existindo áreas sem calçada.</p>	 <p style="text-align: right;">Rua do Lagar Velho</p>  <p style="text-align: right;">Caminho do Chão da Fonte</p>
<b>3. DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO</b>	
<p>É objetivo desta intervenção a melhoria das condições de circulação rodoviária na Rua do Lagar Velho e das condições de circulação pedonal no Caminho do chão da Fonte, na localidade de Brasfemes.</p> <p>Na <u>Rua do Lagar Velho</u>, serão executados os seguintes trabalhos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Limpeza da vegetação existente nas bermas;</li> </ul>	

— Nos troços existentes em terra e onde pavimento betuminoso existente se encontra muito irregular, será aplicada uma camada de betão betuminoso com características de regularização.

No Caminho do Chão da Fonte, serão executados os seguintes trabalhos:

- Levantamento e reposição de calçada nas áreas de pavimento irregular e aplicação de calçada nas zonas onde não existe calçada;
- Construção de valeta espriada revestida com cubo de pedra calcária com 0,50 m de largura na berma lateral esquerda da via, do lado do talude;
- Colocação de vedação em madeira (postes torneados em madeira de pinho tratada em autoclave), para delimitação / vedação dos canais de água;
- Reconstrução/conservação do muro de contenção de terra existente em alvenaria de pedra seca.



## 1 PROCEDIMENTO CONCURSAL

Tipo de Concurso:

Procedimento por Consulta Prévia

Valor da Adjudicação com IVA:

26.245,77 €